



CATALOGUE 2026



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME DÉCORATIVE CRYSTAL GRIS QUARTZ

BIENVENUE CHEZ GARDENODE

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2016, Gardenode conçoit, développe et distribue des solutions d'occultation pensées pour durer. En près de dix ans, notre entreprise est devenue l'un des leaders français du secteur, tout en s'ouvrant à l'international grâce à un réseau de distributeurs dans plus de dix pays.

Notre ambition reste la même : innover sans cesse pour proposer des produits à la fois esthétiques, pratiques et performants, capables de répondre aux besoins des professionnels.

Engagés dans une démarche responsable, nous intégrons toujours plus de matières recyclées et recyclables dans nos gammes, afin de réduire notre empreinte environnementale et de contribuer à un futur plus durable.

Chez Gardenode, nous croyons avant tout à la force des relations humaines. Le respect de la parole donnée, la confiance et la proximité avec nos partenaires sont au cœur de notre réussite.

Enfin, rien ne serait possible sans les femmes et les hommes qui font vivre notre entreprise chaque jour – leurs compétences, leur exigence et leur passion sont les meilleurs ambassadeurs de notre marque. À eux, tout simplement : merci.

NOS FORCES



L'expertise et l'engagement de nos équipes



Des ressources techniques : fiches produit, notices, extranet, ...



Une logistique pensée pour les distributeurs



Une démarche plus responsable

L'ART DE S'ENTOURER... DE BONNES VALEURS



INNOVATION

Se réinventer en permanence pour vous offrir le meilleur.

AGILITÉ

S'adapter aux défis d'un monde qui change pour rester le partenaire idéal.

FIABILITÉ

Bien vous entourer, et pour longtemps.

SERVICE

Vous mettre au centre de nos préoccupations pour vous offrir un service Premium.

DURABILITÉ

Concevoir des produits durables, c'est protéger votre avenir.

SOMMAIRE



Composite p.8

Bois p.16

PVC p.18

Des matières responsables p.48



Composite p.22

Aluminium p.30

Accessoires p.42

Portillons p.46

III Solstice

OCCULTATIONS

La gamme d'occultants Solstice incarne l'harmonie naturelle entre lumière et ombre, offrant intimité et esthétisme à vos espaces extérieurs. Inspirée par la nature, Solstice associe protection et élégance, créant des ambiances apaisantes et sécurisées. Ces occultants durables, conçus à partir de matériaux écoresponsables, s'adaptent à tous types d'environnements, qu'ils soient modernes ou naturels, tout en garantissant un design raffiné et une intégration subtile dans votre jardin.



COMPOSITE

GARANTIE
15 ANS



GARANTIE
10 ANS

BOIS



GARANTIE
10 ANS

PVC



KIT D'OCCULTATION | PREMIUM DOUBLE FIL MAILLE 50 - POSE DROITE - LG 2M50




Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,23 m	Gris anthracite	238090	Palette de 60 kits
	Brun	238095	
H 1,43 m	Gris anthracite	238091	Palette de 60 kits
	Brun	238096	
H 1,63 m	Gris anthracite	238092	Palette de 60 kits
	Brun	238097	
H 1,83 m	Gris anthracite	238093	Palette de 60 kits
	Brun	238098	
H 2,03 m	Gris anthracite	238094	Palette de 60 kits
	Brun	238099	




KIT PREMIUM DOUBLE FIL | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 44 mm
- 2 lattes d'extrémités 31 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties





KIT PREMIUM DOUBLE FIL
GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM DOUBLE FIL
BRUN



TUTORIEL DE POSE

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM V24

MAILLE 55 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence V24	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816517	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816518	
	Brun	816519	
H 1,23 m	Gris anthracite	816182	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816281	
	Brun	816285	
H 1,53 m	Gris anthracite	816183	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816282	
	Brun	816286	
H 1,73 m	Gris anthracite	816184	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816283	
	Brun	816287	
H 1,93 m	Gris anthracite	816185	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816284	
	Brun	816288	
H 2,03 m	Gris anthracite	238033	Palette de 40 kits
	Gris quartz	238032	
	Brun	238031	




KIT PREMIUM V24 | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 37 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 triangles aluminium V24





KIT PREMIUM V24 GRIS ANTHRACITE




KIT PREMIUM V24 GRIS QUARTZ



KIT PREMIUM V24 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM V24 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM B50

MAILLE 50 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816746	Palette de 40 kits
	Brun	816752	
H 1,23 m	Gris anthracite	816747	Palette de 40 kits
	Brun	816753	
H 1,53 m	Gris anthracite	816748	Palette de 40 kits
	Brun	816754	
H 1,73 m	Gris anthracite	816749	Palette de 40 kits
	Brun	816755	
H 1,93 m	Gris anthracite	816750	Palette de 40 kits
	Brun	816756	



TRAPEZE
ALUMINIUM
(réversible)



Palette de 40 kits




LISSE HAUTE
ALUMINIUM



KIT PREMIUM B50 | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 44 mm
- 2 lattes d'extrémités 33 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 trapèzes aluminium



RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PREMIUM B50 GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM B50 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRE | KIT PREMIUM B50 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | UNIVERSAL MAILLE 55 - POSE TRESSÉE - LG 2M50




Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816568	
	Gris quartz	816569	
	Brun	816570	
H 1,23 m	Gris anthracite	816446	
	Gris quartz	816450	
	Brun	816454	
H 1,53 m	Gris anthracite	816447	
	Gris quartz	816451	
	Brun	816455	
H 1,73 m	Gris anthracite	816448	
	Gris quartz	816452	
	Brun	816456	
H 1,93 m	Gris anthracite	816449	
	Gris quartz	816453	
	Brun	816457	

Palette de 40 kits



KIT UNIVERSAL | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 1 lisse basse aluminium en 2 parties




LISSE BASSE ALUMINIUM





KIT UNIVERSAL M55 GRIS ANTHRACITE




KIT UNIVERSAL M55 GRIS QUARTZ



KIT UNIVERSAL M55 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRE | KIT UNIVERSAL M55 POSE TRESSÉE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | BOIS 8 mm



MAILLE 55 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816547	
H 1,23 m	816564	
H 1,53 m	816565	
H 1,73 m	816566	
H 1,93 m	816567	



KIT BOIS 8 MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 8 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm / ép. 8 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux



KIT BOIS MÉLÈZE

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816662	
H 1,23 m	816663	
H 1,53 m	816664	
H 1,73 m	816665	
H 1,93 m	816666	



MAILLE 50 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	238386	
H 1,23 m	238387	
H 1,53 m	238388	
H 1,73 m	238389	
H 1,93 m	238390	

KIT BOIS 8 MM | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 42 mm / ép. 8 mm
- 2 lattes d'extrémités 32 mm / ép. 8 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux

KIT D'OCCULTATION | BOIS 21 mm



MAILLE 55 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	817127	
H 1,23 m	817128	
H 1,53 m	817129	Palette de 16 kits
H 1,73 m	817130	
H 1,93 m	817131	



KIT BOIS 21MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 21 mm (bords chanfreinés)
- 2 lattes d'extrémités 38 mm / ép. 21 mm (bords chanfreinés)
- 4 ou 6 renforts horizontaux

Produit	Matière	Référence	Conditionnement
VISSEURIE DE FIXATION Pour 1 kit BOIS 21 mm	INOX	816144	Boîte de 152 vis



GUIDE VIS



KIT D'OCCULTATION | PVC V24

MAILLE 55 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816016	
	Vert	816011	
	Chêne clair	238349	
H 1,23 m	Gris anthracite	816017	
	Vert	816012	
	Chêne clair	238350	
H 1,53 m	Gris anthracite	816018	
	Vert	816013	Palette de 45 kits
	Chêne clair	238351	
H 1,73 m	Gris anthracite	816019	
	Vert	816014	
	Chêne clair	238352	
H 1,93 m	Gris anthracite	816020	
	Vert	816015	
	Chêne clair	238353	



TRIANGLE
PVC



LISSE HAUTE
PVC

KIT PVC V24 | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 48 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute PVC en 2 parties
- 4/6 triangles PVC V24
- 1 pièce de jonction



RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PVC V24 M55 GRIS ANTHRACITE




KIT PVC V24 M55 VERT




KIT PVC V24 M55 CHÊNE CLAIR



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRE | KIT PVC V24 M55 GRIS ANTHRACITE




Equinox

CLÔTURES

La gamme Equinox redéfinit l'art de la clôture. A la fois équilibrées et résolument contemporaines, ces clôtures offrent une protection robuste et sont conçues à partir de matériaux durables et respectueux de l'environnement. Inspirée par l'harmonie des saisons, Equinox reflète des valeurs de renouveau et de sophistication, s'intégrant avec élégance dans tout type d'espace extérieur.





GARANTIE
15 ANS

COMPOSITE



GARANTIE
15 ANS

ALUMINIUM

LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE COEXTRUDÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE COEXTRUDÉE	H 150 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	817025	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Teck	817026	



RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces
--	-----------	-----------------	---------------	------------------



RENFORT



LAME COEXTRUDÉE GRAPHITE



LAME COEXTRUDÉE TECK



CLÔTURE COMPOSITE COEXTRUDÉE




TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME COEXTRUDÉE TECK ET POTEAUX NOIRS RAL 9005

LAMES PERSIENNES | COMPOSITE COEXTRUDÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement	
LAME PERSIENNE COEXTRUDÉE	H 155 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238024	1 palette de 196 lames	
		Teck	238025		
LISSE BASSE PERSIENNE ALUMINIUM	L 1800 mm	RAL 7016	238257	Carton de 5 pièces	
		RAL 7039	238258		
		RAL 9005	238259		
		Teck structuré	238260		
RENFORT À insérer dans toutes les lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces	 
ENTRETOISES PVC INTERMÉDIAIRES		Gris anthracite	238265	Sachet de 24 pièces	
		Gris quartz	238266		
		Noir	238267		
		Teck	238268		



CÔTÉ RUE



CÔTÉ JARDIN



CLÔTURE PERSIENNE COEXTRUDÉE



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRE | CLÔTURE COMPOSITE LAME COEXTRUDÉE GRAPHITE


LAMES AJOURÉES | COMPOSITE COEXTRUDÉ




Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement	
LAME AJOURÉE COEXTRUDÉE	H 85 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238034	1 palette de 192 lames (par pack de 4 lames)	
		Teck	238035		
	H 135 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238038	1 palette de 192 lames (par pack de 4 lames)	
		Teck	238039		
RENFORT À insérer dans toutes les lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces	
ENTRETOISES ALUMINIUM INTERMÉDIAIRES	H 15 mm	RAL 7016	816043	Sachet de 22 pièces	
		RAL 7039	816044		
		RAL 9005	238358		
		Teck structuré	238398		



CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
GRAPHITE 85 MM



CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
TECK 85 MM



ENTRETOISE

ZOOM LAME AJOURÉE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME AJOURÉE 135MM GRAPHITE

LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE BROSSÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement	
LAME INTERMÉDIAIRE EFFET BROSSÉ	<p>H 150 mm</p> <p>L 1800 mm</p> <p>EP 21 mm</p>	Gris anthracite	152300	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)	
		Gris quartz	152302		
RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces	A callout line points from the text 'RENFORT' to the reinforcement bar.



EFFET BROSSÉ GRIS ANTHRACITE



EFFET BROSSÉ GRIS QUARTZ



CLÔTURE COMPOSITE BROSSÉ




TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSÉE LAME INTERMÉDIAIRE GRIS ANTHRACITE

LAMES INTERMÉDIAIRES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE ALUMINIUM	H 150 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	152318	
		RAL 7039 S	152388	
		RAL 9005 S	816269	Palette de 80 lames
		TECK STRUCTURÉ	238146	



* Autres coloris, nous consulter.



CLÔTURE ALUMINIUM
GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM
GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM
NOIRE



CLÔTURE ALUMINIUM
TECK STRUCTURÉ



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRE | CLÔTURE ALUMINIUM LAME INTERMÉDIAIRE ET LAME DÉCORATIVE KADRYL GRIS QUARTZ

LAMES PERSIENNES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME PERSIENNE ALUMINIUM	H 155 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	816442	
		RAL 7039 S	816508	Palette de 80 lames
		RAL 9005 S	816549	
		Teck structuré	238149	



ENTRETOISES PVC	Départ	Gris anthracite	238261	Sachet de 10 pièces
		Gris quartz	238262	
		Noir	238263	
		Teck	238264	
	Intermédiaires	Gris anthracite	238265	Sachet de 24 pièces
		Gris quartz	238266	
		Noir	238267	
		Teck	238268	



* Autres coloris, nous consulter.



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS ANTHRACITE




CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
NOIRE




CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
TECK STRUCTURÉ



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM LAME PERSIENNE GRIS QUARTZ

LAMES AJOURÉES | ALUMINIUM



Produit

Dimensions

Coloris

Référence

Conditionnement

LAME AJOURÉE ALUMINIUM	H 85 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	238050	Palette de 80 lames
		RAL 7039 S	238052	
		RAL 9005 S	238054	
		Teck structuré	238147	
	H 135 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	238051	
		RAL 7039 S	238053	
		RAL 9005 S	238055	
		Teck structuré	238148	



ENTRETOISES ALUMINIUM INTERMÉDIAIRES	H 15 mm	RAL 7016 S	816043	Sachet de 22 pièces
		RAL 7039 S	816044	
		RAL 9005 S	238358	
		Teck structuré	238398	





CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS ANTHRACITE 135 MM



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS QUARTZ 135 MM



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
NOIR 135 MM



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
TECK STRUCTURÉ 135 MM



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE 135 MM GRIS ANTHRACITE

LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM



Produit

Dimensions

Coloris*

Référence

Conditionnement

LAME DÉCORATIVE EPURE	
--------------------------	--

H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	
----------------------------------	--

RAL 7016 S	152345
RAL 7039 S	152346
RAL 9005 S	816253
Teck structuré	238360

LAME DÉCORATIVE AZUR	
-------------------------	--

H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	
----------------------------------	--

Teck structuré	238361
RAL 7016 S	816255
RAL 7039 S	816256
RAL 9005 S	816257

LAME DÉCORATIVE CRYSTAL	
----------------------------	--

H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	
----------------------------------	--



Teck structuré	238362
RAL 7016 S	816798
RAL 7039 S	816799
RAL 9005 S	816800

LAME DÉCORATIVE BRAHMI	
---------------------------	--

H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	
----------------------------------	--

Teck structuré	238363
----------------	--------

Carton de 5 pièces



* Autres coloris, nous consulter.

LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM



RAL
7016 S



RAL
7039 S



RAL
9005 S




Teck
structuré

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME DÉCORATIVE KADRYL		RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	816795 816796 816797 238364	
LAME DÉCORATIVE TROPIK	H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	816789 816790 816791 238365	Carton de 5 pièces
LAME DÉCORATIVE VERDI		RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	816783 816784 816785 238366	
KIT CADREMENT HORIZONTAL 2 joints inclus		RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	816270 816271 816272 238162	
KIT CADREMENT VERTICAL 4 joints inclus	L 1800 mm	RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	817021 817022 817023 238367	Carton de 5 pièces



* Autres coloris, nous consulter.

POTEAU 80 x 80mm | ALUMINIUM



Produit

Dimensions

Coloris*

Référence

Conditionnement

POTEAU ALUMINIUM 80 x 80 mm Clip et chapeau inclus	H 1880 mm	RAL 7016 S	152320	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	152321	
		RAL 9005 S	816259	
		Teck structuré	238153	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	816714	
		RAL 7039 S	816715	
		RAL 9005 S	816717	
		Teck structuré	238152	
	H 2600 mm	RAL 7016 S	152322	
		RAL 7039 S	152323	
		RAL 9005 S	816258	
		Teck structuré	238151	
	H 3200 mm	RAL 7016 S	816648	
		RAL 7039 S	816649	
		RAL 9005 S	816651	
		Teck structuré	238150	



SECTION



80 mm

80 mm



* Autres coloris, nous consulter.



CHAPEAU



CHAPEAU ET CLIP
INCLUS



CLIP



CLÔTURE ALUMINIUM AVEC POTEAU 80 x 80 mm



PRODUIT ILLUSTRE | CLÔTURE ALUMINIUM, POTEAU 80 x 80 mm, LAME INTERMÉDIAIRE ET LAME DÉCORATIVE VERTI GRIS ANTHRACITE

POTEAU 70 x 50mm | ALUMINIUM



Produit

Dimensions

Coloris


Référence

Conditionnement

POTEAU ALUMINIUM 70 x 50 mm Chapeau inclus	H 0980 mm	RAL 7016 S	238059	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	238060	
		RAL 9005 S	238061	
		Teck structuré	238161	
	H 1280 mm	RAL 7016 S	238062	
		RAL 7039 S	238063	
		RAL 9005 S	238064	
		Teck structuré	238160	
	H 1580 mm	RAL 7016 S	238065	
		RAL 7039 S	238066	
		RAL 9005 S	238067	
		Teck structuré	238159	
	H 1880 mm	RAL 7016 S	817019	
		RAL 7039 S	238217	
		RAL 9005 S	238218	
		Teck structuré	238158	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	238068	
		RAL 7039 S	238069	
		RAL 9005 S	238070	
		Teck structuré	238157	




SECTION





PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM, POTEAU 70 x 50 mm GRIS ANTHRACITE

ACCESSOIRES | EQUINOX



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
PROFIL D'ANGLE VARIABLE ALUMINIUM	L 2100 mm	RAL 7016	238345	Set de 5 pièces
		RAL 7039	238225	
		RAL 9005	238226	
		Teck structuré	238346	
		RAL 7016	238079	
		RAL 7039	238080	
		RAL 9005	238081	
		Teck structuré	238347	




Produit	Poteau	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
INSERT ALUMINIUM	POTEAU 80 x 80 mm	20 x 50 x 1000 mm	Aluminium brut	817254	Carton de 5 pièces



PLATINE ACIER	POTEAU 80 x 80 mm	130 x 130 mm	RAL 7016	152326	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	152327	
			RAL 9005	816263	
			Teck structuré	238368	
	POTEAU 70 x 50 mm	120 x 100 mm	RAL 7016	817182	
			RAL 7039	817183	
			RAL 9005	817184	
			Teck structuré	238369	



ACCESSOIRES | EQUINOX



Produit	Poteau	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
PLATINE ALUMINIUM	POTEAU 70 x 50 mm	100 x 132 mm	RAL 7016	238076	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	238077	
			RAL 9005	238078	
			Teck structuré	238277	
CHAPEAU ALUMINIUM	POTEAU 80 x 80 mm	80 x 80 mm	RAL 7016	152324	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	152325	
			RAL 9005	816264	
			Teck structuré	238371	
	POTEAU 70 x 50 mm	70 x 50 mm	RAL 7016	816958	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	816983	
			RAL 9005	816999	
			Teck structuré	238372	
	PROFIL D'ANGLE VARIABLE	-	RAL 7016	816968	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	238227	
			RAL 9005	238228	
			Teck structuré	238399	
DEMI CHAPEAU ALUMINIUM	PROFIL DE DÉPART	-	RAL 7016	817272	Carton de 5 pièces
			RAL 7039	817273	
			RAL 9005	817274	
			Teck structuré	238348	



ACCESSOIRES | EQUINOX



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LISSE HAUTE ALUMINIUM	1800 x 21 x 24 mm	RAL 7016	152332	Carton de 10 pièces
		RAL 7039	152333	
		RAL 9005	816267	
		Teck structuré	238144	
LISSE BASSE ALUMINIUM	1800 x 21 x 33 mm	RAL 7016	152334	Carton de 10 pièces
		RAL 7039	152335	
		RAL 9005	816268	
		Teck structuré	238145	
LISSE BASSE PERSIENNE ALUMINIUM	1800 x 21 x 54.5 mm	RAL 7016	238257	Carton de 20 pièces
		RAL 7039	238258	
		RAL 9005	238259	
		Teck structuré	238260	
CALE DE POSE	-	-	152336	Carton de 20 pièces
CALE DE RÉGLAGE	-	-	816027	



* Autres coloris, nous consulter.



ACCESSOIRES | EQUINOX



RAL
7016 S



RAL
7039 S



RAL
9005 S



Teck
structuré

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement	
CLIP ALUMINIUM	L 1875 mm	RAL 7016	152328	Set de 10 pièces	
		RAL 7039	152329		
		RAL 9005	816266		
		Teck structuré	238156		
	L 2100 mm	RAL 7016	152330		
		RAL 7039	152331		
		RAL 9005	816265		
		Teck structuré	238155		
Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement	
PLAQUE BÉTON DROITE	L 1810 mm H 200 mm EP 35 mm	Béton	152354	Palette de 18 pièces	



* Autres coloris, nous consulter.

PORTILLONS




RAL
7016 S



RAL
7039 S



RAL
9005 S



Teck
structuré

Produit	Passage	Hauteurs	Coloris du cadre	Remplissage inclus
PORTE-PORTILLON (Sans poteau)	Largeur jusqu'à 1200 mm	H 1600 mm H 1750 mm H 1900 mm	RAL 7016 S RAL 7039 S RAL 9005 S Teck structuré	Composite ou Aluminium

Personnalisation
+1500
possibilités



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ET PORTILLON COMPOSITE COEXTRUDÉ GRAPHITE

DES MATIÈRES RESPONSABLES

Nos gammes de clôtures et d'occultants sont conçues avec des matériaux soigneusement sélectionnés pour leur respect de l'environnement.

Le composite, issu de matériaux recyclés, offre une alternative durable et garantit une longévité remarquable, tout en donnant une seconde vie aux ressources. L'aluminium, reconnu pour sa légèreté et sa robustesse, est également 100 % recyclable, pour un impact écologique limité. Quant au bois, il provient exclusivement de forêts éco-gérées, assurant ainsi la préservation des ressources naturelles.

Avec ces choix de matières responsables, nous proposons des solutions à la fois esthétiques et engagées pour construire un avenir plus durable.

COMPOSITE



90% recyclés,
100% recyclables

Fibres de bois



55%

Fibres de bois recyclées provenant d'usines de meubles ou d'opérations de travail du bois (copeaux)...

PEHD



35%

Polyéthylène de haute densité, issu du recyclage de bouteilles de lait et de shampoing...

Caractéristiques et avantages écologiques



Environ 90% de matériaux recyclés à partir de fibres de bois et de plastique recyclé.



Conçu pour durer dans le temps.



Résistant aux attaques de termites et d'insectes.



Lame composite haute performance qui résiste au soleil et à la pluie.



Aucun traitement supplémentaire.

ALUMINIUM



Recyclable
à l'infini

COLLECTE — DÉMANTÈLEMENT — RECYCLAGE ET RÉGÉNÉRATION — FABRICATION — ASSEMBLAGE ET POSE

Caractéristiques et avantages écologiques



Recyclable à l'infini
sans perte de qualité.



Résistant à la
corrosion.



Peu d'entretien



Résistant à la
corrosion.



Réduction des
déchets.

BOIS



Issu de forêts
gérées
durablement

LE PIN

Parmi les bois résineux, le pin est celui ayant une plus grande résistance aux variations de température. Cet atout lui procure une durabilité et une résistance naturelle contre les champignons, moisissures et insectes.

LE MÉLÈZE

Durable et naturel, le Mélèze est un bois imputrescible. Résiste aux intempéries et aux attaques fongiques et d'insectes. Ne nécessite pas de traitement chimique. Ne pollue pas l'environnement après son utilisation.

Caractéristiques et avantages écologiques



Norme FSC



Norme PEFC

Longévité et durabilité.



Recyclable et réutilisable.



www.gardenode.com



FR +33 974 903 903 • contact@gardenode.com