



CATALOGUE 2026



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME DÉCORATIVE CRYSTAL GRIS QUARTZ

BIENVENUE CHEZ GARDENODE

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2016, Gardenode conçoit, développe et distribue des solutions d'occultation pensées pour durer. En près de dix ans, notre entreprise est devenue l'un des leaders français du secteur, tout en s'ouvrant à l'international grâce à un réseau de distributeurs dans plus de dix pays.

Notre ambition reste la même : innover sans cesse pour proposer des produits à la fois esthétiques, pratiques et performants, capables de répondre aux besoins des professionnels.

Engagés dans une démarche responsable, nous intégrons toujours plus de matières recyclées et recyclables dans nos gammes, afin de réduire notre empreinte environnementale et de contribuer à un futur plus durable.

Chez Gardenode, nous croyons avant tout à la force des relations humaines. Le respect de la parole donnée, la confiance et la proximité avec nos partenaires sont au cœur de notre réussite.

Enfin, rien ne serait possible sans les femmes et les hommes qui font vivre notre entreprise chaque jour — leurs compétences, leur exigence et leur passion sont les meilleurs ambassadeurs de notre marque. À eux, tout simplement : merci.

NOS FORCES



L'expertise et l'engagement de nos équipes



Des ressources techniques : fiches produit, notices, extranet...



Une logistique pensée pour les distributeurs



Une démarche plus responsable

L'ART DE S'ENTOURER... DE BONNES VALEURS

INNOVATION

Se réinventer en **permanence** pour vous offrir le meilleur.

AGILITÉ

S'adapter aux défis d'un monde qui **change** pour rester le partenaire idéal.

FIABILITÉ

Bien vous entourer, et **pour longtemps**.

SERVICE

Vous mettre au centre de nos préoccupations pour **vous offrir un service Premium**.

DURABILITÉ

Concevoir des produits durables, **c'est protéger votre avenir**.

SOMMAIRE



Composite p.8

Bois p.16

PVC p.18

Des matières responsables p.48



Composite p.22

Aluminium p.30

Accessoires p.42

Portillons p.46

||| Solstice

OCCULTATIONS

La gamme d'occultants Solstice incarne l'harmonie naturelle entre lumière et ombre, offrant intimité et esthétisme à vos espaces extérieurs. Inspirée par la nature, Solstice associe protection et élégance, créant des ambiances apaisantes et sécurisées. Ces occultants durables, conçus à partir de matériaux écoresponsables, s'adaptent à tous types d'environnements, qu'ils soient modernes ou naturels, tout en garantissant un design raffiné et une intégration subtile dans votre jardin.





COMPOSITE

GARANTIE
15 ANS



GARANTIE
10 ANS

BOIS



GARANTIE
10 ANS

PVC

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM DOUBLE FIL

MAILLE 50 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,23 m	Gris anthracite	238090	Palette de 60 kits
	Brun	238095	
H 1,43 m	Gris anthracite	238091	
	Brun	238096	
H 1,63 m	Gris anthracite	238092	
	Brun	238097	
H 1,83 m	Gris anthracite	238093	
	Brun	238098	
H 2,03 m	Gris anthracite	238094	
	Brun	238099	




KIT PREMIUM DOUBLE FIL | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 44 mm
- 2 lattes d'extrémités 31 mm
- 5 réglettes **UPKOS®**
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties




RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PREMIUM DOUBLE FIL
GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM DOUBLE FIL
BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM DOUBLE FIL POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM V24

MAILLE 55 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence V24	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816517	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816518	
	Brun	816519	
H 1,23 m	Gris anthracite	816182	
	Gris quartz	816281	
	Brun	816285	
H 1,53 m	Gris anthracite	816183	
	Gris quartz	816282	
	Brun	816286	
H 1,73 m	Gris anthracite	816184	
	Gris quartz	816283	
	Brun	816287	
H 1,93 m	Gris anthracite	816185	
	Gris quartz	816284	
	Brun	816288	
H 2,03 m	Gris anthracite	238033	
	Gris quartz	238032	
	Brun	238031	



TRIANGLE
ALUMINIUM



LISSE HAUTE
ALUMINIUM


KIT PREMIUM V24 | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 37 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 triangles aluminium V24




RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PREMIUM V24 GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM V24 GRIS QUARTZ



KIT PREMIUM V24 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM V24 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM B50

MAILLE 50 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816746	Palette de 40 kits
	Brun	816752	
H 1,23 m	Gris anthracite	816747	
	Brun	816753	
H 1,53 m	Gris anthracite	816748	
	Brun	816754	
H 1,73 m	Gris anthracite	816749	
	Brun	816755	
H 1,93 m	Gris anthracite	816750	
	Brun	816756	



TRAPÈZE
ALUMINIUM
(réversible)



LISSE HAUTE
ALUMINIUM



KIT PREMIUM B50 | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 44 mm
- 2 lattes d'extrémités 33 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 trapèzes aluminium



RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PREMIUM B50 GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM B50 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM B50 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | UNIVERSAL

MAILLE 55 - POSE TRESSÉE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816568	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816569	
	Brun	816570	
H 1,23 m	Gris anthracite	816446	
	Gris quartz	816450	
	Brun	816454	
H 1,53 m	Gris anthracite	816447	
	Gris quartz	816451	
	Brun	816455	
H 1,73 m	Gris anthracite	816448	
	Gris quartz	816452	
	Brun	816456	
H 1,93 m	Gris anthracite	816449	
	Gris quartz	816453	
	Brun	816457	



LISSE HAUTE ALUMINIUM



LISSE BASSE ALUMINIUM



KIT UNIVERSAL | MAILLE 55


- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 1 lisse basse aluminium en 2 parties




LISSE BASSE ALUMINIUM



RÉGLETTE UPKOS®



KIT UNIVERSAL M55 GRIS ANTHRACITE



KIT UNIVERSAL M55 GRIS QUARTZ



KIT UNIVERSAL M55 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT UNIVERSAL M55 POSE TRESSÉE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | BOIS 8 mm



MAILLE 55 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816547	Palette de 42 kits
H 1,23 m	816564	
H 1,53 m	816565	
H 1,73 m	816566	
H 1,93 m	816567	

KIT BOIS MÉLÈZE

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816662	Palette de 42 kits
H 1,23 m	816663	
H 1,53 m	816664	
H 1,73 m	816665	
H 1,93 m	816666	

MAILLE 50 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	238386	Palette de 42 kits
H 1,23 m	238387	
H 1,53 m	238388	
H 1,73 m	238389	
H 1,93 m	238390	



KIT BOIS 8 MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 8 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm / ép. 8 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux



KIT BOIS 8 MM | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 42 mm / ép. 8 mm
- 2 lattes d'extrémités 32 mm / ép. 8 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux

KIT D'OCCULTATION | BOIS 21 mm



MAILLE 55 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimensions	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	817127	Palette de 16 kits
H 1,23 m	817128	
H 1,53 m	817129	
H 1,73 m	817130	
H 1,93 m	817131	




KIT BOIS 21MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 21 mm (bords chanfreinés)
- 2 lattes d'extrémités 38 mm / ép. 21 mm (bords chanfreinés)
- 4 ou 6 renforts horizontaux

Produit	Matière	Référence	Conditionnement
VISSERIE DE FIXATION Pour 1 kit BOIS 21 mm	INOX	816144	Boite de 152 vis



GUIDE VIS



KIT D'OCCULTATION | PVC V24

MAILLE 55 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816016	PaLETTE de 45 kits
	Vert	816011	
	Chêne clair	238349	
H 1,23 m	Gris anthracite	816017	
	Vert	816012	
	Chêne clair	238350	
H 1,53 m	Gris anthracite	816018	
	Vert	816013	
	Chêne clair	238351	
H 1,73 m	Gris anthracite	816019	
	Vert	816014	
	Chêne clair	238352	
H 1,93 m	Gris anthracite	816020	
	Vert	816015	
	Chêne clair	238353	



TRIANGLE
PVC



LISSE HAUTE
PVC

KIT PVC V24 | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 48 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute PVC en 2 parties
- 4/6 triangles PVC V24
- 1 pièce de jonction



RÉGLETTE
UPKOS®





KIT PVC V24 M55 GRIS ANTHRACITE



KIT PVC V24 M55 VERT



KIT PVC V24 M55 CHÊNE CLAIR



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PVC V24 M55 GRIS ANTHRACITE


Equinox

CLÔTURES

La gamme Equinox redéfinit l'art de la clôture. A la fois équilibrées et résolument contemporaines, ces clôtures offrent une protection robuste et sont conçues à partir de matériaux durables et respectueux de l'environnement. Inspirée par l'harmonie des saisons, Equinox reflète des valeurs de renouveau et de sophistication, s'intégrant avec élégance dans tout type d'espace extérieur.



GARANTIE
15 ANS



COMPOSITE

GARANTIE
15 ANS



ALUMINIUM

LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE COEXTRUDÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE COEXTRUDÉE	H 150 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	817025	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Gris anthracite	238394	
		Teck	817026	
RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces





LAME COEXTRUDÉE GRAPHITE



LAME COEXTRUDÉE TECK



CLÔTURE COMPOSITE COEXTRUDÉE



TUTORIEL DE POSE




PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME COEXTRUDÉE TECK ET POTEaux NOIRS RAL 9005


LAMES PERSIENNES | COMPOSITE COEXTRUDÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME PERSIENNE COEXTRUDÉE	H 155 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238024	1 palette de 196 lames
		Gris anthracite	238395	
		Teck	238025	
LISSE BASSE PERSIENNE ALUMINIUM	L 1800 mm	RAL 7016	238257	Carton de 5 pièces
		RAL 7039	238258	
		RAL 9005	238259	
		Teck	238260	
RENFORT À insérer dans toutes les lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces
ENTRETOISES PVC INTERMÉDIAIRES		Gris anthracite	238265	Sachet de 24 pièces
		Gris quartz	238266	
		Noir	238267	
		Teck	238268	




LISSE BASSE
PERSIENNE
ALUMINIUM





CÔTÉ RUE




CÔTÉ JARDIN



CLÔTURE PERSIENNE COEXTRUDÉE



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME COEXTRUDÉE GRAPHITE


LAMES AJOURÉES | COMPOSITE COEXTRUDÉ


Graphite

Gris anthracite


Teck

Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME AJOURÉE COEXTRUDÉE	H 85 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238034	1 palette de 192 lames (par pack de 4 lames)
		Gris anthracite	238396	
		Teck	238035	
	H 135 mm L 1800 mm EP 21 mm	Graphite	238038	1 palette de 192 lames (par pack de 4 lames)
		Gris anthracite	238397	
		Teck	238039	
RENFORT À insérer dans toutes les lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces
ENTRETOISES ALUMINIUM INTERMÉDIAIRES	H 15 mm	RAL 7016	816043	Sachet de 22 pièces
		RAL 7039	816044	
		RAL 9005	238358	
		Teck	238398	





CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
GRAPHITE 85 MM



CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
TECK 85 MM

ENTRETOISE



ZOOM LAME AJOURÉE




PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME AJOURÉE 135MM GRAPHITE

LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE BROSSÉ

Gris anthracite


Gris quartz

Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE EFFET BROSSÉ	H 150 mm L 1800 mm EP 21 mm	Gris anthracite	152300	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Gris quartz	152302	
RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces





EFFET BROSSÉ GRIS ANTHRACITE




EFFET BROSSÉ GRIS QUARTZ



CLÔTURE COMPOSITE BROSSÉ




TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME INTERMÉDIAIRE GRIS ANTHRACITE

LAMES INTERMÉDIAIRES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE ALUMINIUM	H 150 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	152318	Palette de 80 lames
		RAL 7039 S	152388	
		RAL 9005 S	816269	
		Teck	238146	



* Autres coloris, nous consulter.



CLÔTURE ALUMINIUM
GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM
GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM
NOIRE



CLÔTURE ALUMINIUM
TECK



TUTORIEL DE POSE



LAMES PERSIENNES | ALUMINIUM

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME PERSIENNE ALUMINIUM	H 155 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	816442	PaLETTE de 80 lames
		RAL 7039 S	816508	
		RAL 9005 S	816549	
		Teck	238149	



ENTRETOISES PVC	Départ	Gris anthracite	238261	Sachet de 10 pièces
		Gris quartz	238262	
		Noir	238263	
		Teck	238264	
	Intermédiaires	Gris anthracite	238265	Sachet de 24 pièces
		Gris quartz	238266	
		Noir	238267	
		Teck	238268	



* Autres coloris, nous consulter.



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS ANTHRACITE




CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
NOIRE



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
TECK



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM LAME PERSIENNE GRIS QUARTZ

LAMES AJOURÉES | ALUMINIUM

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME AJOURÉE ALUMINIUM	H 85 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	238050	Palette de 80 lames
		RAL 7039 S	238052	
		RAL 9005 S	238054	
		Teck	238147	
	H 135 mm L 1800 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	238051	
		RAL 7039 S	238053	
		RAL 9005 S	238055	
		Teck	238148	
ENTRETOISES ALUMINIUM INTERMÉDIAIRES	H 15 mm	RAL 7016 S	816043	Sachet de 22 pièces
		RAL 7039 S	816044	
		RAL 9005 S	238358	
		Teck	238398	





CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS ANTHRACITE 135 MM



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS QUARTZ 135 MM



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
NOIR 135 MM




CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
TECK 135 MM




PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE 135 MM GRIS ANTHRACITE

LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement	
LAME DÉCORATIVE EPURE	H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	RAL 7016 S	152345	Carton de 5 pièces	
		RAL 7039 S	152346		
		RAL 9005 S	816253		
		Teck	238360		
RAL 7016 S		152347			
RAL 7039 S		152348			
RAL 9005 S		816254			
Teck		238361			
LAME DÉCORATIVE AZUR		RAL 7016 S	816255		
		RAL 7039 S	816256		
		RAL 9005 S	816257		
		Teck	238362		
LAME DÉCORATIVE CRYSTAL		RAL 7016 S	816798		
		RAL 7039 S	816799		
		RAL 9005 S	816800		
		Teck	238363		
LAME DÉCORATIVE BRAHMI					



* Autres coloris, nous consulter.

LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME DÉCORATIVE KADRYL	H 272 mm L 1800 mm EP 2 mm	RAL 7016 S	816795	Carton de 5 pièces
		RAL 7039 S	816796	
		RAL 9005 S	816797	
		Teck	238364	
LAME DÉCORATIVE TROPIK		RAL 7016 S	816789	
		RAL 7039 S	816790	
		RAL 9005 S	816791	
		Teck	238365	
LAME DÉCORATIVE VERDI		RAL 7016 S	816783	
		RAL 7039 S	816784	
		RAL 9005 S	816785	
		Teck	238366	
KIT ENCADREMENT HORIZONTAL 2 joints inclus	L 1800 mm	RAL 7016 S	816270	Carton de 5 pièces
		RAL 7039 S	816271	
		RAL 9005 S	816272	
		Teck	238162	
KIT ENCADREMENT VERTICAL 4 joints inclus		RAL 7016 S	817021	
		RAL 7039 S	817022	
		RAL 9005 S	817023	
		Teck	238367	



* Autres coloris, nous consulter.


POTEAU 80 x 80 mm | **ALUMINIUM**



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
POTEAU ALUMINIUM 80 x 80 mm Clip et chapeau inclus	H 1880 mm	RAL 7016 S	152320	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	152321	
		RAL 9005 S	816259	
		Teck	238153	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	816714	
		RAL 7039 S	816715	
		RAL 9005 S	816717	
		Teck	238152	
	H 2600 mm	RAL 7016 S	152322	
		RAL 7039 S	152323	
		RAL 9005 S	816258	
		Teck	238151	
	H 3200 mm	RAL 7016 S	816648	
		RAL 7039 S	816649	
		RAL 9005 S	816651	
		Teck	238150	



SECTION



 * Autres coloris, nous consulter.



CHAPÉAU



CLIP




CHAPÉAU ET CLIP
INCLUS



CLÔTURE ALUMINIUM AVEC POTEAU 80 x 80 mm




POTEAU 70 x 50 mm | **ALUMINIUM**



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
POTEAU ALUMINIUM 70 x 50 mm Chapeau inclus	H 0980 mm	RAL 7016 S	238059	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	238060	
		RAL 9005 S	238061	
		Teck	238161	
	H 1280 mm	RAL 7016 S	238062	
		RAL 7039 S	238063	
		RAL 9005 S	238064	
		Teck	238160	
	H 1580 mm	RAL 7016 S	238065	
		RAL 7039 S	238066	
		RAL 9005 S	238067	
		Teck	238159	
	H 1880 mm	RAL 7016 S	817019	
		RAL 7039 S	238217	
		RAL 9005 S	238218	
		Teck	238158	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	238068	
		RAL 7039 S	238069	
		RAL 9005 S	238070	
		Teck	238157	



SECTION





ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
PROFIL D'ANGLE VARIABLE ALUMINIUM	L 2100 mm	RAL 7016 S	238345	Set de 5 pièces
		RAL 7039 S	238225	
		RAL 9005 S	238226	
		Teck	238346	
PROFIL DE DÉPART ALUMINIUM		RAL 7016 S	238079	
		RAL 7039 S	238080	
		RAL 9005 S	238081	
		Teck	238347	



Produit	Poteau	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
INSERT ALUMINIUM	POTEAU 80 x 80 mm	20 x 50 x 1000 mm	Aluminium brut	817254	Carton de 5 pièces
PLATINE ACIER	POTEAU 80 x 80 mm	130 x 130 mm	RAL 7016 S	152326	Carton de 5 pièces
			RAL 7039 S	152327	
			RAL 9005 S	816263	
			Teck	238368	
	POTEAU 70 x 50 mm	120 x 100 mm	RAL 7016 S	817182	
			RAL 7039 S	817183	
			RAL 9005 S	817184	
			Teck	238369	



ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Poteau	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
PLATINE ALUMINIUM	POTEAU 70 x 50 mm	100 x 132 mm	RAL 7016 S	238076	Carton de 5 pièces
			RAL 7039 S	238077	
			RAL 9005 S	238078	
			Teck	238277	
CHAPEAU ALUMINIUM	POTEAU 80 x 80 mm	80 x 80 mm	RAL 7016 S	152324	
			RAL 7039 S	152325	
			RAL 9005 S	816264	
			Teck	238371	
	POTEAU 70 x 50 mm	70 x 50 mm	RAL 7016 S	816958	
			RAL 7039 S	816983	
			RAL 9005 S	816999	
			Teck	238372	
	PROFIL D'ANGLE VARIABLE	-	RAL 7016 S	816968	
			RAL 7039 S	238227	
			RAL 9005 S	238228	
			Teck	238399	
DEMI CHAPEAU ALUMINIUM	PROFIL DE DÉPART	-	RAL 7016 S	817272	Carton de 5 pièces
			RAL 7039 S	817273	
			RAL 9005 S	817274	
			Teck	238348	



ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck


Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LISSE HAUTE ALUMINIUM	1800 x 21 x 24 mm	RAL 7016 S	152332	Carton de 10 pièces
		RAL 7039 S	152333	
		RAL 9005 S	816267	
		Teck	238144	
LISSE BASSE ALUMINIUM	1800 x 21 x 33 mm	RAL 7016 S	152334	
		RAL 7039 S	152335	
		RAL 9005 S	816268	
		Teck	238145	
LISSE BASSE PERSIENNE ALUMINIUM	1800 x 21 x 54.5 mm	RAL 7016 S	238257	
		RAL 7039 S	238258	
		RAL 9005 S	238259	
		Teck	238260	
CALE DE POSE	-	-	152336	Carton de 20 pièces
CALE DE RÉGLAGE	-	-	816027	



* Autres coloris, nous consulter.



CALE
DE RÉGLAGE



ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Teck

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
CLIP ALUMINIUM	L 1875 mm	RAL 7016 S	152328	Set de 10 pièces
		RAL 7039 S	152329	
		RAL 9005 S	816266	
		Teck	238156	
	L 2100 mm	RAL 7016 S	152330	
		RAL 7039 S	152331	
		RAL 9005 S	816265	
		Teck	238155	



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
PLAQUE BÉTON DROITE	L 1810 mm H 200 mm EP 35 mm	Béton	152354	Palette de 18 pièces



* Autres coloris, nous consulter.

PORTILLONS



Produit	Passage	Hauteurs	Coloris du cadre	Remplissage inclus
PORTILLON (Sans poteau)	Largeur jusqu'à 1200 mm	H 1600 mm H 1750 mm H 1900 mm	RAL 7016 S	Composite ou Aluminium
			RAL 7039 S	
			RAL 9005 S	
			Teck	

Personnalisation
+1500
possibilités



DES MATIÈRES RESPONSABLES

Nos gammes de clôtures et d'occultants sont conçues avec des matériaux soigneusement sélectionnés pour leur respect de l'environnement.

Le composite, issu de matériaux recyclés, offre une alternative durable et garantit une longévité remarquable, tout en donnant une seconde vie aux ressources. L'aluminium, reconnu pour sa légèreté et sa robustesse, est également 100 % recyclable, pour un impact écologique limité. Quant au bois, il provient exclusivement de forêts éco-gérées, assurant ainsi la préservation des ressources naturelles.

Avec ces choix de matières responsables, nous proposons des solutions à la fois esthétiques et engagées pour construire un avenir plus durable.

COMPOSITE



**90% recyclés,
100% recyclables**

Fibres de bois



55%

Fibres de bois recyclées
provenant d'usines de meubles
ou d'opérations de travail du
bois (copeaux)...

PEHD



35%

Polyéthylène de haute densité,
issu du recyclage de bouteilles
de lait et de shampooing...

Caractéristiques et avantages écologiques



Environ 90% de
matériaux recyclés à
partir de fibres de bois et
de plastique recyclé.



Conçu pour durer
dans le temps.



Résistant aux
attaques de termites
et d'insectes.



Lame composite
haute performance
qui résiste au soleil
et à la pluie.



Aucun traitement
supplémentaire.

ALUMINIUM



Recyclable à l'infini

COLLECTE — DÉMANTÈLEMENT — RECYCLAGE ET RÉGÉNÉRATION — FABRICATION — ASSEMBLAGE ET POSE

Caractéristiques et avantages écologiques



Recyclable à l'infini
sans perte de qualité.



Longévité
et durabilité.



Peu d'entretien.



Résistant à la
corrosion.



Réduction des
déchets.

BOIS



Issu de forêts
**gérées
durablement**

Caractéristiques et avantages écologiques

LE PIN

Parmi les bois résineux, le pin est celui ayant une plus grande résistance aux variations de température. Cet atout lui procure une durabilité et une résistance naturelle contre les champignons, moisissures et insectes.

LE MÉLÈZE

Durable et naturel, le Mélèze est un bois imputrescible. Résiste aux intempéries et aux attaques fongiques et d'insectes. Ne nécessite pas de traitement chimique. Ne pollue pas l'environnement après son utilisation.



Norme FSC.



Longévité
et durabilité.



Norme PEFC.



Recyclable et
réutilisable.



www.gardenode.com



FR +33 974 903 903 • contact@gardenode.com